

INFORMACIÓN TÉCNICA



NEGRO PE 707

558-53840-707

DESCRIPCIÓN

NEGRO PE 707 es un Masterbatch Negro de humo al 25% con cargas, en resina Polietileno de Baja Densidad (LLDPE).

USO

Se recomienda para aplicaciones en HDPE Y LLDPE y procesos de extrusión. Este concentrado se utiliza para dar color a productos plásticos, puede utilizarse entre 1 - 2 %. Sector /Industria Envase /Embalaje, Film de uso Industrial y Comercial, Industria.

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS	DATOS
Resina Vehículo	PE
Forma del Pélet	Cilíndrico
Contenido de Carbón	25 %
Densidad	1,50 - 1,75 g/cm ³
Densidad aparente	0,80 - 0,90 g/cm ³
Dispersión	Buena
Melt Index (190 °C / 2,16 kg)	0,1 - 5,0 g/10 min
Humedad % (m/m)	0,00 - 0,20 %
Estabilidad al calor	280 - 300 °C
Resistencia a la luz	Buena

PRESENTACIÓN

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA

NEGRO PE 707

558-53840-707



PRESENTACIONES DISPONIBLES

Pélet en sacos de 25 kg

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

RECOMENDACIONES DE USO

Extrusión Película	2-5%
Extrusión Fleje	1-3%
Inyección	2-5%
Inyección-Soplado	2-5%
Moldeo	2-5%
Otros procesos	Consultar a personal técnico.

Notas

Los porcentajes a utilizar dependen del espesor de la película o de la pared del producto final.

La preparación del producto debe realizarse según requerimientos del proceso industrial específico.

OBSERVACIONES

- Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web <https://www.gruposur.com/asistencia/>
- Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera del alcance de los niños.
- Este producto es únicamente para uso profesional/industrial y debe ser aplicado por personal capacitado.
- La utilización de Masterbatch depende de las características técnicas del equipo, calidad de materia prima y requerimientos específicos del producto final a fabricar.

SALUD

- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Producto exclusivamente para uso industrial.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA

NEGRO PE 707

558-53840-707



-
- El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web <http://www.gruposur.com>

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.