

# Ficha de Datos de Seguridad



## 1. Identificación del producto y la empresa

**Código interno de identificación:** 04225000

**Familia:** 565

**Nombre:** KORAL ULTRA COAT SATINADO

**Uso Recomendado:** Pintura / Recubrimiento

**Proveedor/Fabricante:** SUR QUIMICA S.A.  
Calle 38, contiguo al Cementerio La Uruca.  
San José, Costa Rica, Centroamérica  
Tel Información: (506) 2211-3700,  
Fax: (506) 2256-0690

**Teléfono de Emergencia:** CHEMTREC: 1-800-424-9300  
INTERNATIONAL: (506) 2211-3911

**Correo electrónico:** sds@gruposur.com

## 2. Identificación de los peligros

### Clasificación SGA de la sustancia o de la mezcla

El producto no requiere ninguna clasificación de acuerdo con los criterios del GHS.

### Símbolos de peligro

El producto no requiere ningún símbolo de aviso de peligro de acuerdo a los criterios de GHS.

### Palabra de advertencia

Ninguna palabra de advertencia se encuentra asociada al producto.

## 3. Composición/Información sobre los componentes

| <u>Nombre químico</u>                                          | <u>N° CAS</u> | <u>% m/m</u> | <u>Símbolos SGA</u> | <u>Declaraciones SGA</u> |
|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| Ester del ácido isobutírico con 2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol | 25265-77-4    | 0.1-1.0      | GHS08               | H316-361                 |

El texto completo de las Declaraciones GHS se muestran en la Sección 16 "Otras informaciones".

## 4. Primeros auxilios



- 4.1. **Inhalación:** Sin información
- 4.2. **Contacto con la piel:** Sin información
- 4.3. **Contacto con los ojos:** Sin información
- 4.4. **Ingestión:** Sin información

## 5. Medidas de lucha contra incendios

- 5.1. **Peligros inusuales de incendio y explosión:** Sin información
- 5.2. **Recomendaciones especiales para el personal de lucha contra incendios:** Sin información
- 5.3. **Medios de extinción recomendados:** Dióxido de carbono, Producto químico seco, Espuma, Niebla de agua

## 6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental

- 6.1. Precauciones relativas al medio ambiente: Sin información
- 6.2. Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos: Sin información

## 7. Manipulación y almacenamiento



- 7.1. Precauciones para una manipulación segura: Sin información
- 7.2. Condiciones de almacenamiento seguras: Sin información

## 8. Controles de exposición/protección personal

### 8.1. Componentes con límites de exposición

| Nombre químico                                                 | ACGIH TLV-TWA | ACGIH-TLV STEL | OSHA PEL-TWA | OSHA PEL-CEILING |
|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|------------------|
| Ester del ácido isobutírico con 2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol | N.E.          | N.E.           | N.E.         | N.E.             |

Otros consejos: MEL = Exposición Límite Máximo OES = Occupational Exposure Standard SUP = Recomendación del Proveedor Sk = Piel Sensible NE = No

### 8.2. Protección personal



Protección respiratoria: Sin información



Protección de la piel: Sin información



Protección de los ojos: Sin información



Otro equipo de protección: Sin información



Prácticas higiénicas: Sin información

## 9. Propiedades físicas y químicas

|                                    |                 |                                         |                 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Apariencia:                        | Líquido         | Estado físico:                          | Líquido         |
| Olor:                              | Característico  | Umbral de olor, ppb:                    | Sin información |
| Densidad, g/ml:                    | 1.266           | pH:                                     | Sin información |
| Temperatura congelación, °C:       | Sin información | Viscosidad, cP:                         | Sin información |
| Hidrosolubilidad:                  | Sin información | Coefficiente de partición octanol-agua: | Sin información |
| Temperatura descomposición, °C:    | Sin información |                                         |                 |
| Intervalo punto de ebullición, °C: | 0 - 0           | Límites de explosividad, %:             | 0.0 - 99.0      |
| Inflamabilidad:                    | Sin Información | Punto de inflamación, °C:               | 100             |
| Velocidad de evaporación:          | Sin información | Temperatura de autoignición, °C:        | Sin información |
| Densidad de vapor (aire = 1.0):    | Sin información | Presión de vapor, mmHg:                 | Sin información |

(Consulte la Sección 16 para las leyendas de las abreviaturas)

## 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Estabilidad química: Sin información

10.2. Condiciones que deben evitarse: Sin información

10.3. Materiales incompatibles: Sin información

Decomposición Peligrosa: Sin información

## 11. Información toxicológica



Experiencia práctica

### 11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda: Sin información

Corrosión o irritación cutáneas: Sin información

Lesiones o irritación ocular graves: Sin información

Sensibilización respiratoria o cutánea: Sin información

Mutagenicidad en células germinales: Sin información

Carcinogenicidad: Sin información

Toxicidad para la reproducción: Sin información

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única: Sin información

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas: Sin información

Peligro de aspiración: Sin información

### 11.2. Valor de toxicidad aguda

Los efectos agudos de este producto no han sido probados. Los datos sobre los componentes individuales son indicados a continuación

| <u>N° CAS</u> | <u>Nombre químico</u>                                          | <u>Oral LD50</u> | <u>Dermal LD50 (mg/kg)</u> | <u>Vapor LC50</u> |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| 25265-77-4    | Ester del ácido isobutírico con 2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol | 6500             | 15200                      | >20               |

N.I. = Sin información

Toxicidad Dermal del producto: 0.00 mg/kg

## 12. Información ecológica

12.1. Toxicidad: Sin información

12.2. Persistencia y degradabilidad: Sin información

12.3. Potencial de bioacumulación: Sin información

12.4. Movilidad en el suelo: Sin información

12.5. Otros efectos adversos: Sin información

## 13. Información relativa a la eliminación de los productos

13.1. Métodos de eliminación de los residuos: Sin información

## 14. Información relativa al transporte

Precauciones especiales de transporte: Sin información

Transporte por mar

Número ONU:

Sin información

Clase IMDG/GGV:

Sin información

**Grupo de embalaje:** Sin información  
**Designación oficial de transporte:** Sin información  
**Contaminante Marino:** No  
**Peligro de envío (contaminante marino):** Sin información

**Transporte aéreo**

**Número ONU:** Sin información  
**Clase ICAO/IATA:** Sin información  
**Grupo de embalaje:** Sin información  
**Designación oficial de transporte:** Sin información

**15. Información reglamentaria**

No hay información disponible.

**16. Otras informaciones**

**Fecha última revisión:** 12/5/2026 **Reemplaza:** Hoja de Datos de Seguridad de Nueva

**Motivo de la revisión:** Sin información

**Ficha de Datos de Seguridad producida por:** SUR Química S.A.

**Sistema de Información de Material Peligroso: HMIS**

|       |      |                |      |             |      |                 |      |                  |      |               |      |
|-------|------|----------------|------|-------------|------|-----------------|------|------------------|------|---------------|------|
| Salud | N.I. | Inflamabilidad | N.I. | Reactividad | N.I. | 8.2. Protección | N.I. | Efectos Crónicos | N.I. | Órgano blanco | N.I. |
|-------|------|----------------|------|-------------|------|-----------------|------|------------------|------|---------------|------|

**Asociación Nacional de Protección contra el Fuego: NFPA**

|                |      |       |      |             |      |                     |      |
|----------------|------|-------|------|-------------|------|---------------------|------|
| Inflamabilidad | N.I. | Salud | N.I. | Reactividad | N.I. | Peligros especiales | N.I. |
|----------------|------|-------|------|-------------|------|---------------------|------|

**Indicaciones de declaraciones de peligrosidad del GHS completas:**

H316 Provoca una leve irritación cutánea.  
H361 Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto.

**Iconos de los pictogramas GHS de la Sección 3:**

GHS08



Leyenda: N.A. - No Aplicable, N.E. - No Establecido, N.D. - No Determinado

Sin información