Recomendación Técnica

SUPERFICIE
Pintada / Mate
MATERIAL
Durock / Densglass / Similares
USO
Interior
ESTRUCTURA
Superficies con requerimiento grado sanitario

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Limpie utilizando **Limpiador de Moho y Hongos 33305-600**. Para la aplicación del acabado, la superficie debe encontrarse libre grasa, polvo y humedad. Aplique una capa de **Sellador 522-000.** Una vez seco, aplique mínimo dos capas de **Clinical Coat 7610 Satinado o Clinical Coat 7620. Satinado.** Nota: El **Clinical Coat 7600 Mate** sólo se debe utilizar en áreas que **NO** van a estar sometidas a lavado constante.

SISTEMA

TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Fungicida	Limpiador de Moho y Hongos	539-33305-600	Listo para usar	N/A	N/A
Sellador	Sellador 522	503-00522-000	Agua	10% a 15%	1 mil
Acabado Opción 1	Clinical Coat Bi-componente Satinado	502-07610-000 Componente A 512-00601-900 Componente B	Agua	10% a 15%	1 mil
Acabado Opción 2	Clinical Coat Bi-componente Brillante	502-07620-000 Componente A 512-00601-900 Componente B	Agua	10% a 15%	1 mil

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica http://www.gruposur.com . En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com