

INFORMACIÓN TÉCNICA



MEDIO BRILLANTE

522-01260-900

DESCRIPCIÓN

El MEDIUM BRILLANTE ARTISUR es un acrílico que, al secarse, forma una superficie suave y brillante que aumenta el brillo y la transparencia de las pinturas acrílicas. Proporciona mayor luminosidad y hace más transparentes los colores, lo que permite lograr veladuras.

USO

El MEDIUM BRILLANTE ARTISUR puede ser usado como barniz para proteger trabajos terminados, debido a que mejora la resistencia al envejecimiento e incrementa la intensidad de los colores.

Superficie	Concreto, Madera, Metal, Papel Bond, Papel pintura, Plástico
------------	--

Línea	Línea Artística
-------	-----------------

CARACTERÍSTICAS

VALORACIÓN

Brillo	● ● ● ●
Excelente calidad	
Apariencia	líquido.
Permite la superposición de colores y las veladuras	
Listo para usar	
Alta transparencia	
Rápido secado	
Fácil de aplicar	

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



INFORMACIÓN TÉCNICA



MEDIO BRILLANTE

522-01260-900

PROPIEDADES FÍSICAS

DATOS

Secado 10 minutos (según espesor)

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase plástico de 1 Litro

Envase plástico de 250 ml

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 1.1 del: Nov 11/30/2017
30 2017 2:40PM



INFORMACIÓN TÉCNICA



MEDIO BRILLANTE

522-01260-900

Herramientas

El producto puede ser aplicado con brocha, pincel, espátula o rodillo.

Tiempo de secado

El secado abierto o al tacto es de 5 a 7 minutos; el secado real es de 15 a 20 minutos.

Instrucciones de aplicación

Aplique una capa de MEDIUM BRILLANTE directamente sobre la superficie acrílica seca para dar un acabado brillante a la obra o como barniz para proteger un trabajo terminado. En caso necesario, puede diluirse con agua. También se puede mezclar con la pintura en proporción de acuerdo a la transparencia deseada.

Se recomienda no aplicar reiteradas veces sobre el mismo punto, ya que puede remover el color del fondo.

OBSERVACIONES

- El envase debe permanecer cerrado, para evitar la pérdida de sus propiedades.

SALUD

- Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Registro MAG Costa Rica:

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

