

INFORMACIÓN TÉCNICA



KLEAR CERA LÍQUIDA ABRILLANTADORA

529-35310-102

DESCRIPCIÓN

KLEAR CERA LIQUIDA ABRILLANTADORA brinda a la carrocería del vehículo una óptima protección contra los rayos UV y las inclemencias del clima, dejando una superficie limpia y brillante. Fabricada a partir de una base de ceras y polímeros de alto desempeño.

USO

Utilice KLEAR CERA LIQUIDA ABRILLANTADORA para dar mantenimiento a acabados automotrices. Es ideal para uso frecuente y de aplicación sencilla sin necesidad de usar producto en exceso. En su presentación líquida se caracteriza por su excelente rendimiento y durabilidad. Se aplica con utensilios manuales como una toalla de microfibra limpia y seca. Para su aplicación es mejor sectorizar la superficie, se aplica el producto en la toalla de microfibra y no directo a la superficie, se aplica con movimientos lineales y no circulares, se utiliza otra toalla para eliminar algún exceso de producto y lustrar para un mejor acabado. Antes de utilizar el producto asesorarse que el vehículo este libre de contaminantes. Se puede alternar con la KLEAR CERA LIQUIDA PULIDORA 35360 siempre y cuando el auto lo necesite para limpiar la superficie y corregir algún daño superficial. Producto listo para utilizar.

Estructura Aros, Carrocería (pintada), Focos, Plásticos pintados

Línea Línea Doméstica, Línea Industrial/Profesional

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS

DATOS

Apariencia:	Líquida
Aroma	Vainilla
Color de la mezcla	Amarillo
Densidad	0,76 - 0,79 g/ml

PRESENTACIÓN

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA



KLEAR CERA LÍQUIDA ABRILLANTADORA

529-35310-102

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase plástico de 120 ml (exclusivo para venta en KIT FOR BIKE)

Envase plástico de 240 ml.

Envase plástico de 870 ml.

Envase plástico de 3,785 Litros = 1 Galón

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIÓN

INSTRUCCIÓN

Vehículo recién lavado: El vehículo debe estar recién lavado, seco y preferiblemente a la sombra.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Instrucciones de aplicación

Aplique KLEAR CERA LIQUIDA ABRILLANTADORA realizando movimientos lineales. Se debe aplicar por sectores para dar un mejor acabado y rendimiento, se remueve el exceso de producto con otra toalla limpia y seca para dar un mejor acabado (brillo). Si desea repeler el polvo y mantener el vehículo mas limpio posterior al encerado, aplique el KLEAR ABRILLANTADOR ANTIESTATICO 35425.

OBSERVACIONES

- Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web <https://www.gruposur.com/asistencia/>
- Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera del alcance de los niños.
- Aplique este producto a la sombra, déjelo secar completamente antes de utilizar el vehículo o exponerlo a la lluvia.
- No se recomienda refrigerar el contenido de este envase

SALUD

- Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA



KLEAR CERA LÍQUIDA ABRILLANTADORA

529-35310-102

-
- El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web <http://www.gruposur.com>

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.