

TAKA-ÑON

539-33120-900

DESCRIPCIÓN

Nit IntensaClean TAKA-ÑON es un limpiador específicamente formulado para remover el emplome y otras concreciones de armas de fuego. Remueve los depósitos adheridos de plomo y cobre del ánima de las armas de fuego y las mantiene en suspensión, previniendo que se adhieran nuevamente. Su fórmula combina surfactantes y lubricantes que mejoran su poder limpiador y de remoción de contaminantes. Gracias a su viscosidad, penetra en lugares difíciles de alcanzar y su evaporación regulada brinda al arma un grado de protección y reduce la frecuencia de los procedimientos de limpieza.

USO

Utilice para limpiar partes metálicas de armas de fuego, especialmente el ánima de los cañones (lisos o estriados). Su avanzada fórmula reduce la necesidad de usar herramientas abrasivas que se utilizan para limpiar las armas, extendiendo así su vida útil.

Línea

Línea Industrial/Profesional

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES ESPECIALES

Apariencia

Ámbar

PROPIEDADES FÍSICAS

DATOS

Apariencia:

Líquido

pH

Alcalino

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase plástico de 120 ml = 4 onzas líquidas.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



INFORMACIÓN TÉCNICA



TAKA-ÑON

539-33120-900

COMPONENTE	RELACIÓN DE MEZCLA	INSTRUCCIONES DE MEZCLA
Producto : 539-33120-900 Taka-ñon	100 %	Producto listo para usar. No requiere dilución.:

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Instrucciones de aplicación

- 1- Agite bien antes de usar.
- 2- Aplique al arma, especialmente dentro del cañón (liso o estriado) y esparza de modo uniforme para que forme una película sobre toda la superficie.
- 3- Déjelo reposar unos minutos y frote activamente para remover la suciedad adherida.
- 4- Para remover los depósitos (plomo, bronce, latón, cuproniquel, etc.) adheridos dentro del cañón, usualmente mezclados con residuos de combustión, carbón y óxidos, deje que el producto actúe por un tiempo más prolongado y utilice una baqueta con un soporte para trapos y un trapo limpio del diámetro apropiado y restriegue varias veces el cañón por dentro.
- 5- Dependiendo del grado de emplome, puede necesitar cepillar el interior del cañón con un cepillo cilíndrico de cerdas de latón del diámetro apropiado empapado en TAKA-ÑON.
- 6- Para la limpieza periódica, utilice un cepillo cilíndrico de fibra sintética humedecido con TAKA-ÑON. La práctica frecuente de este procedimiento ayudara a prevenir el emplome y otros depósitos difíciles de remover.

Notas

Después de su uso, mantenga el recipiente bien cerrado para evitar pérdida de su efectividad. Es inocuo al aplicarse adecuadamente sobre cualquier componente de un arma pero, como todo producto de limpieza, una vez cumplida su función, debe ser removido completamente y el arma debe ser lubricada regularmente.

OBSERVACIONES

- Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web <https://www.gruposur.com/asistencia/>

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



INFORMACIÓN TÉCNICA



TAKA-ÑON

539-33120-900

-
- Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera del alcance de los niños.

SALUD

- No ingiera. Evite el contacto con ojos y mucosas. Este producto:
 - Puede provocar irritación en la piel y los ojos.
 - Su ingestión causará molestias gástricas graves y potencialmente mortales.
- Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.
- El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web <http://www.gruposur.com>

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 2.0 del: Nov 11/22/2019
22 2019 4:06PM

