INFORMACIÓN TÉCNICA

DETERGENTE 445 LIMPIADOR ESPUMANTE ULTRA

539-33445-900

DESCRIPCIÓN

DETERGENTE 445 LIMPIADOR ESPUMANTE ULTRA es altamente concentrado, especialmente formulado para la eliminación de suciedad que generan los procesos industriales. Está compuesto por tensoactivos y detergentes que se encargan de retirar restos de alimentos, proteínas, grasas o aceites. Producto neutro, sin fragancia.

USO

Producto altamente concentrado, adecuado para el lavado de botas en entradas a pediluvios y el lavado de superficies en plantas alimentarias y agroindustriales donde se pueda realizar enjuague. Elimina depósitos de carga orgánica por lo que puede ser utilizado en todo tipo de áreas superficiales. Debe diluirse (3%), según detalla nuestra Hoja Técnica, en la sección "Preparación del producto" e "Instrucciones de Aplicación".

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES ESPECIALES

Rápida eliminación de residuos adheridos de proteínas, grasas o aceites
Fácil aplicación y remoción.
Alta efectividad a bajas concentraciones.
Producto altamente concentrado
No deja residuos.
Aplicable a cualquier superficie no porosa.

PROPIEDADES FÍSICAS	DATOS

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DETERGENTE 445 LIMPIADOR ESPUMANTE ULTRA

539-33445-900

Apariencia:	Líquido incoloro a amarillento.
pH	7,5 - 9,00
Viscosidad Brookfield (cPs)	50 - 150
Densidad (g/ml)	1,00 - 1,05

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES
Envase plástico de 3,785 Litros = 1 Galón
Envase plástico 18,925 litros = ´Pichinga´ de 5 Galones.
Barril plástico de 220 Kg = "Estañón" de 55 galones

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

COMPONENTE	RELACIÓN DE MEZCLA	INSTRUCCIONES DE MEZCLA
Producto : 539-33445-900 Detergente 445 Limpiador Espumante Ultra	**3%**	: diluir al 3%. Agregando 1 parte de producto en 32 partes de agua. O bien, diluyendo 30 ml de producto en agua limpia, hasta 1 L.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Instrucciones de aplicación

Para limpieza general de superficies: diluya el producto hasta el 3% según se indica en la sección "Preparación del producto". Humedezca las superficies con agua y posteriormente aplique el producto ya preparado sobre las mismas. Realice una acción mecánica con la herramienta más conveniente (esponja, escobones, cepillo) y enjuague con abundante agua.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

Versión 4.0 del: Jan 1/24/2025
24 2025 11:27AM

INFORMACIÓN TÉCNICA

DETERGENTE 445 LIMPIADOR ESPUMANTE ULTRA

539-33445-900

OBSERVACIONES

- Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera del alcance de los niños.
- Almacene este producto donde no tenga contacto directo con la luz solar.
- Si necesita otra información, para un manejo seguro de este producto, puede visitar nuestra página web https://www.gruposur.com/asistencia/

SALUD

- No ingiera. Evite el contacto con ojos y mucosas. Evite el contacto prolongado con la piel, pues posee componentes irritantes y eventualmente tóxicos a la ingestión.
- El usuario de este producto puede necesitar un adecuado Equipo de Protección Personal, como se detalla en su respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), disponible en la web http://www.gruposur.com
- Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

Versión 4.0 del: Jan 1/24/2025
24 2025 11:27AM