

Información Técnica

G M

Limpiador universal para partes plásticas 541-30

Aplicación: El 541-30 se utiliza para limpiar:

- Sustratos plásticos
- Después del lijado del primario.
- Limpiador para sistemas 22, 55 y Línea 90.

Nota:

- Limpiar las superficies con un paño sin hilas y el producto 541-30, luego secar con un paño sin hilas.
- Disponible también en aerosol.

Aplicación	Limpiador universal para partes plásticas
Sistema de pintado	B1, B1a (versión del aerosol solamente), D.S3, D.S3a
COV listo para usar	6,6 lb/gal; 794 g/litro
Aerosol: COV listo para usar PWMIR	6,1 lb/gal; 735 g/litro 1,91

Los materiales descriptos están indicados para ser aplicados por personal profesional capacitado sólo utilizando los equipos adecuados. Los productos pueden ser peligrosos y deben utilizande esta entre de peligrosos y deben utilizande esta producto. Las la eliqueta del producto protección para ensigniar en todo momento en que se están utilizando esta producto. Las la eliqueta del producto para ensigniar en todo momento en que se están utilizande esta producto. Las las eliqueta del producto se seguindad de materiales (MSDS) para obtener información detalizada. Los medios y declaraciones descripción esta para utilización cana en las olitimas normas de desenvola que resulten de su utilización. Las proporciones de alticación calados son superencias y no deben interpretarse como garantía para utilizar en eventos que resulten de su utilización. Las proporciones de dilución tienen como propósito proporcionar el rendimiento máximo teniendo en consideración las limitaciones canaderisticas de los compuestes orogánicos vodillates (COV) para el utiliza en especificar los limitaciones canaderisticas de los compuestes orogánicos vodillates (COV) para el utiliza en especificar los limitaciones canaderisticas de los compuestes orogánicos vodillates (COV) para el utiliza en expensiona con las regulaciones colares. Modificar la proporción de dilución o del solvente puede alectar el cumplimiento de las regulaciones de COV. Es la responsabilidad exclusiva del usuario asegurar que el uso y la aplicación del producto se realizan en conformidad con los requerimientos regulatorios, legislativos y municipales.