

DESCRIPCIÓN

El CARBOSUR UD es una enmienda natural compuesta de por Carbonato de Calcio de alta pureza, especial para aplicar en forma directa al suelo o sustrato y mejorar sus condiciones, especialmente en suelos o sustratos de carácter ácido.

Ayuda a que el suelo forme estructuras (terrones) que permiten mejorar la infiltración del agua y aireación; esto fomenta un equilibrio en los microorganismos benéficos del suelo.

USO

El CARBOSUR UD puede ser espolvoreando en forma directa sobre el suelo o sustrato para el cultivo de cualquier tipo de planta o árbol de jardín o huerta.

Los resultados pueden mejorar si se mezcla con la ayuda de una palita de jardín.

Línea

Línea Agropecuaria

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES ESPECIALES

Estado físico

Sólido

Formulación:

Polvo Espolvorable

PROPIEDADES FÍSICAS

DATOS

Humedad máx. %

1

Carbonato de Calcio (CaCO₃) % m/m

98,50 (min)

Equivalente Químico (EQ) %

99,40

Eficiencia Granulométrica (EG) %

99,50

Poder Relativo de Neutralización total (PRNT)
%

98,87

PRESENTACIÓN

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA



CARBOSUR UD

556-53171-000

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Bolsa plástica de 4,2 kg

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

COMPONENTE	RELACIÓN DE MEZCLA	INSTRUCCIONES DE MEZCLA
Producto : 556-53171-000 CARBOSUR UD		Lea la etiqueta antes de usar el producto:

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PUEDE SER APLICADO CON

Manual Pala o Palín Palita de Jardín

Condiciones de aplicación

Los resultados mejoran si se aplica un riego leve posterior a la aplicación.

Por ser un polvo fino, no se recomienda la aplicación en días con mucho viento.

No lo aplique sobre animales. Puede causar irritación al contacto con la piel en personas sensibles.

Instrucciones de aplicación

El CARBOSUR UD se aplica en forma directa sobre el suelo o sustrato. Con la ayuda de una palita de jardín, esparza el producto de manera homogénea; para mejores resultados incorpore el CARBOSUR UD revolviéndolo con el suelo o sustrato.

Sobre el suelo utilice de 1/4 a 1/2 tasa (de 50 g a 150 g) por cada metro cuadrado; en macetas utilice una cucharada (10 g) por cada litro de suelo o sustrato.

OBSERVACIONES

- Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web <https://www.gruposur.com/asistencia/>
- Almacenarse en un lugar seco, con buena ventilación y en su empaque cerrado.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA



CARBOSUR UD

556-53171-000

-
- Por ser de pH alcalino se debe hacer una prueba de compatibilidad antes de mezclarlo con otros productos y lavar bien el equipo con agua después de la aplicación.

SALUD

- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Registro MS Costa Rica:
- El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web <http://www.gruposur.com>
- Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.