

INFORMACIÓN TÉCNICA



INICIADOR PARA PARRILLAS

556-54015-000

DESCRIPCIÓN

El INICIADOR PARA PARRILLAS es un producto ideal para acelerar el encendido de carbón y madera en las parrillas y fogatas. Su formulación a base de componentes naturales proveniente de productos biológicos y aprobados por la FDA, lo hace ideal para acompañar las briquetas para parrilla de DOMUS, dándole el empuje inicial para que pueda encender su parrilla rápidamente y disfrutar de sus comidas sin alterar su sabor.

Por su composición, libre de aditivos a base de hidrocarburos, genera, una llama segura en 6 a 10 segundos, para favorecer el inicio de una combustión continua, y al apagarse, genera una baja cantidad de humo, de olor característico, agradable y de manera sustentable.

USO

El INICIADOR PARA PARRILLAS es perfecto para suministrar suficiente energía para encender directamente las briquetas, carbón vegetal y madera; en todo tipo de parrillas, hornos, ahumadores, chimeneas, estufas, calefactores, braceros, fogatas o lugares controlados donde se necesite iniciar un fuego.

Por su seguridad, fácil manejo y no contener productos tóxicos, es ideal para ser usado en el hogar, restaurantes, industria, pic nic o campamentos.

Línea Línea Urbana

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES ESPECIALES

Estado físico

Gel

PROPIEDADES FÍSICAS

DATOS

Viscosidad Stormer Krebs (Ku)

127

Peso por galón (kg/gal)

4,00 a 4,20

Porcentaje de materia orgánica %

Sólidos por peso

40

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA



INICIADOR PARA PARRILLAS

556-54015-000

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase plástico de 750 ml

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

COMPONENTE	RELACIÓN DE MEZCLA	INSTRUCCIONES DE MEZCLA
Producto : 556-54015-000 INICIADOR PARA PARRILLAS		Lea la etiqueta antes de usar el producto:

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PUEDE SER APLICADO CON

Manual

Instrucciones de aplicación

Es un producto listo para usar y de aplicación manual. Para abrir el sello del envase, utilice la parte posterior de la misma tapa del recipiente y con la punta que trae la tapa en su lado posterior y ejerza una leve presión al sello para permitir la salida del producto. Una vez abierto el envase, aplique una porción de INICIADOR PARA PARRILLAS, de 1 a 2 centímetros de largo, sobre las briquetas o el sólido que necesite encender, acerque la fuente de ignición como un encendedor, fósforo o candela y manténgalo unos 6 segundos hasta observar que se genera la llama sobre el iniciador.

Dependiendo de la cantidad de material a encender, se recomienda colocar INICIADOR PARA PARRILLAS en varios puntos, de modo que se pueda encender el material de forma homogénea. Se puede utilizar en combinación de materiales de fácil encendido, tal como el empaque de las BRIQUETAS SMOKED GRILL BLEND y GUANACASTE GRILL BLEND.

Almacene el producto correctamente cerrando la tapa y colocándolo en un lugar seco y fresco.

OBSERVACIONES

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA



INICIADOR PARA PARRILLAS

556-54015-000

- Si necesita otra información, para un manejo seguro de este producto, puede visitar nuestra página web <https://www.gruposur.com/asistencia/>
- Almacenarse en un lugar seco, con buena ventilación y en su empaque cerrado.

SALUD

- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- El usuario de este producto puede necesitar un adecuado Equipo de Protección Personal, como se detalla en su respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), disponible en la web <http://www.gruposur.com>
- Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

not official

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.