INFORMACIÓN TÉCNICA

PIEDRA PÓMEZ

556-54020-000

DESCRIPCIÓN

La PIEDRA PÓMEZ es un material natural conformado enteramente por mineral de origen volcánico con alta porosidad. Posee diferentes tamaños de poro lo que le permite retener humedad.
Usado como sustrato en el cultivo de plantas, promueve la aireación y el desarrollo de microorganismos, lo que descompacta las arcillas del suelo mejorando su estructura, permitiendo la aireación y buen drenaje.
Por su carácter inerte, no reacciona con los nutrientes que la planta necesita y no causa daños a las raíces.

USO

La PIEDRA PÓMEZ puede ser usada sola, como sustrato en agricultura hidropónica o como agregado en la elaboración de sustratos para el cultivo de plantas y árboles en huerta o jardín.
Su variado tamaño de poro le permite ser usado en sustratos con bajo drenaje como lo requieren las plantas tropicales o de alto drenaje como lo requieren plantas como las Suculentas, Cactus y otras.
También puede ser usado simplemente como soporte para plantas epífitas como las Orquídeas.
Puede ser usado en combinación con otros agregados como PERLITA, BIOCHAR, FIBRA DE COCO y otro.

Línea	Línea Agropecuaria

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES ESPECIALES

Estado físico	Sólido

PROPIEDADES FÍSICAS	DATOS
pH (10% solución acuosa)	7,0 - 8,0
Densidad (g/ml)	0,5 - 0,7

PRESENTACIÓN

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PIEDRA PÓMEZ

556-54020-000

PRESENTACIONES DISPONIBLES
Bolsa plástica de 5 litros
Bolsa plástica de 1 litro.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

COMPONENTE	RELACIÓN DE MEZCLA	INSTRUCCIONES DE MEZCLA
Producto : 556-54020-000 PIEDRA PÓMEZ		Lea la etiqueta antes de usar el producto:

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PUEDE SER APLICADO CON

Manual	Pala o Palín	Palita de Jardín

Instrucciones de aplicación

Coloque la PIEDRA PÓMEZ en un recipiente apto, se recomienda utilizar al menos 10% del total del sustrato (100 g de PIEDRA PÓMEZ por cada 900 gramos del resto de materiales); coloque el resto de los materiales y con la ayuda de una palita de jardín, mezcle hasta lograr la homogeneidad.
Antes del trasplante, llene la bandeja o maceta y agregue agua por aspersión lentamente hasta que salga por los orificios de drenaje.

OBSERVACIONES

- Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web https://www.gruposur.com/asistencia/
- Almacenarse en un lugar seco, con buena ventilización y en su empaque cerrado.

SALUD

- Mantenga fuera del alcance de los niños.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

- El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web http://www.gruposur.com
- Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.